



Katalogski broj za poručivanje	Slika	Opis i obim isporuke	Neobavezno preporučena VP cena (RSD)
06019F7001		<p>Bosch <b>GSR 120-LI Professional Akumulatorska bušilica/odvrtač 12 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 13/30/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 380 / 0 – 1300 o/min; Stepni obrtnog momenta 20+1; Maks. bušenja u drvetu 20 mm; Maks. prečnik bušenja u čeliku 8 mm; Prečnik vijaka, maks. 7 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Profi kofer; 2x 12 V 1,5 Ah Li-ion akumulatora; GAL 1115 CV punjač.</li> </ul>	10.461,00 din.
06019F3006		<p>Bosch <b>GSB 120-LI Professional Akumulatorska vibraciona bušilica/odvrtač 12 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Broj obrtaja bez opterećenja: 0-400/1.300 o/min; Max. moment (meki/tvrđi spojevi) 28/11 Nm; Max. zavrtanj 7 mm; Max. kapacitet bušenja u drvetu/čeliku/zidu 19/6/8 mm; Prihvat stezne glave max 10 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> 2x akumulatora kapaciteta 1,5 Ah; Punjač; Plastični kofer.</li> </ul>	12.333,00 din.
0601868122		<p>Bosch <b>GSR 12V-15 Professional Akumulatorska bušilica/odvrtač 12 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 15/30/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 400 / 0 – 1300 o/min; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1 - 10 mm; Stepni obrtnog momenta 20+1; Maks. bušenja u drvetu/čeliku 19/10 mm; Prečnik vijaka, maks. 7 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Profi kofer; Brzi punjač GAL 1230 CV; 2x akumulatora GBA 12V 2.0 Ah.</li> </ul>	14.306,13 din.
06019B6920		<p>Bosch <b>GSB 12V-15 Professional Akumulatorska vibraciona bušilica/odvrtač 12 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 15/30/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0–380 / 0–1300 o/min; Broj udaraca, maks. 19,500 u/min; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1-10 mm; Stepni obrtnog momenta 20+1; Maks. bušenja u drvetu 19 mm; Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm; Prečnik bušenja u zidovima, maks. 10 mm; Prečnik vijaka, maks. 7 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Profi kofer; Brzi punjač GAL 1230 CV; 2x akumulatora GBA 12V 2.0 Ah.</li> </ul>	14.806,25 din.
06019F0001		<p>Bosch <b>GDR 120-LI Professional Akumulatorski udarni odvrtač 12 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Broj obrtaja u praznom hodu 1.300-2.600 o/min; Obrtni moment, maks. 100 Nm; Broj udaraca 2.800-3.400 u/min; Unutrašnji šestougaoni prihvat od 1/4"; Prečnik vijaka M4 – M10.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> 2x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora; Brzi punjač AL 1215 CV; Kofer; Dvostrani bit PH2; Traka za držanje oko ruke.</li> </ul>	12.333,00 din.
06019F8000		<p>Bosch <b>GSR 140-LI Professional Akumulatorska bušilica/odvrtač 14,4 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) 50/18 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 450 / 1.700 min-1; Kapacitet stezanja burgije 13 mm; Masa sa akumulatorom 1 kg; Stepni obrtnog momenta 15; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku maks. 32/10 mm; Prečnik vijaka, maks. 8 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> 2x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora; AL 1814 CV punjač; Kofer.</li> </ul>	17.220,38 din.
06019F8200		<p>Bosch <b>GSB 140-LI Professional Akumulatorska vibraciona bušilica/odvrtač 14,4 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) 50 / 18 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 450 / 1.700 min-1; Kapacitet stezanja burgije 13 mm; Masa sa akumulatorom 1 kg; Stepni obrtnog momenta 15; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku maks. 32/10 mm; Prečnik vijaka, maks. 8 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> 2x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora; AL 1814 CV punjač; Kofer.</li> </ul>	18.829,75 din.
06019E6020		<p>Bosch <b>GSR 14,4-2-LI Plus Professional Akumulatorska bušilica/odvrtač 14,4 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 21/59/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1900 o/min; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 - 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 35 mm; Maks. prečnik bušenja u čeliku 13 mm; Prečnik vijaka, maks. 7 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Punjač AL 1820 CV; Profi kofer; 2x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora.</li> </ul>	18.910,50 din.


Katalogski broj za poručivanje	Slika	Opis i obim isporuke	Neobavezno preporučena VP cena (RSD)
06019F8100		<p>Bosch <b>GSR 180-LI Professional Akumulatorska bušilica/odvrtač 18 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) 54/21 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 450 / 1.700 min<sup>-1</sup>; Kapacitet stezanja burgije 13 mm; Masa sa akumulatorom 1 kg; Stepeni obrtnog momenta 15; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku maks. 35/10 mm; Prečnik vijaka, maks. 10 mm.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> 2x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora; AL 1814 CV punjač; Kofer.</li> </ul>	15.759,00 din.
0615990K42		<p>Bosch <b>GSR 180-LI Professional Akumulatorska bušilica/odvrtač 18 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) 54/21 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 450 / 1.700 min<sup>-1</sup>; Kapacitet stezanja burgije 13 mm; Masa sa akumulatorom 1 kg; Stepeni obrtnog momenta 15; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku maks. 35/10 mm; Prečnik vijaka, maks. 10 mm.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> 3x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora; AL 1814 CV punjač; Kofer.</li> </ul>	18.507,88 din.
0615990K43		<p>Bosch <b>GSB 180-LI Professional Akumulatorska vibraciona bušilica/odvrtač 18 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) 54 / 21 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 450 / 1.700 min<sup>-1</sup>; Broj udaraca u minutu 0-27.000 u/min; Kapacitet stezanja burgije 13 mm; Masa sa akumulatorom 1,7 kg; Stepeni obrtnog momenta 15; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku/zidu 35/10/8 mm; Prečnik vijaka, maks. 10 mm.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> 3x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora; AL 1814 CV punjač; Kofer.</li> </ul>	20.117,25 din.
06019E6120		<p>Bosch <b>GSR 18-2-LI Plus Professional Akumulatorska bušilica/odvrtač 18 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 24/63/- Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1900 o/min; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 - 13 mm; Masa bez akumulatora 1.1 kg; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Maks. bušenje u drvetu/čeliku 38/13 mm; Prečnik vijaka, maks. 8 mm.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Punjač AL 1820 CV; Profi kofer; 2x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora</li> </ul>	22.531,25 din.
06019G5120		<p>Bosch <b>GDR 180-LI Professional Akumulatorski udarni odvrtač 18 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Broj obrtaja u praznom hodu 0-2.800 o/min; Obrtni momenat, maks. 160 Nm; Broj udaraca 0-3.600 u/min; Unutrašnji šestougaoni prihvat od 1/4"; Prečnik vijaka M6 – M14.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Profi kofer; 2x akumulatora GBA 18V 3.0 Ah; Punjač AL 1820 CV.</li> </ul>	26.110,50 din.
06019G5220		<p>Bosch <b>GDX 180-LI Professional Akumulatorski udarni odvrtač 18 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Broj obrtaja u praznom hodu 0-2.800 o/min; Obrtni momenat, maks. 180 Nm; Broj udaraca 0-3.600 u/min; Držač alata: 1/4" unutrašnji šestougaoni prihvat i 1/2" spoljna četvrtka; Prečnik vijaka M6 – M16.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Profi kofer; 2x akumulatora GBA 18V 3.0 Ah; Punjač AL 1820 CV.</li> </ul>	28.428,00 din.
0611911023		<p>Bosch <b>GBH 180-LI Professional Akumulatorski el. pneumatski čekić SDS-Plus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energija udarca, maks. 1.7 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4550 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-1800 o/min; Prečnik bušenja u betonu hamer burgijama 4-20 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Profi kofer.</li> </ul>	33.957,88 din.
06011B0000		<p>Bosch <b>GBM 1600 RE Professional Bušilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominalna ulazna snaga 850 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-630 o/min; Težina 3 kg; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1-16 mm; Obrtni moment, maks. 11,0 Nm; Prečnik bušenja u drvo 40 mm; Prečnik bušenja u čeliku 16 mm.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Dodatna drška; Ključ za steznu glavu; Klasična stezna glava 16 mm; kartonska kutija.</li> </ul>	14.306,13 din.

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Opis i obim isporuke	Neobavezno preporučena VP cena (RSD)
06011A1020		<p>Bosch <b>GSB 1300 Professional</b> <b>Vibraciona bušilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 550 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 2700 o/min; Težina 1.8 kg; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 - 13 mm; Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0 - 41600 u/min; Prečnik bušenja u betonu/drvetu/čeliku/zidu 13/25/10/13 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Graničnik za dubinu bušenja 210 mm; Ključ za steznu glavu; dodatna drška; Kartonska kutija.</li> </ul>	5.919,75 din.
0601217100		<p>Bosch <b>GSB 13 RE Professional</b> <b>Vibraciona bušilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 600 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-2800 o/min; Težina 1.8 kg; Nominalni obrtni momenat 1,8 Nm; Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2" - 20 UNF; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 - 13 mm; Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0 - 44800 u/min; Prečnik bušenja u betonu/drvetu/čeliku/zidu 13/25/10/15 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Graničnik za dubinu bušenja 210 mm; Brzostezna glava 13 mm; Kartonska kutija.</li> </ul>	7.399,75 din.
0601218121		<p>Bosch <b>GSB 1600 RE Professional</b> <b>Vibraciona bušilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 701 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 3000 o/min; Težina 1.9 kg; Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2" - 20 UNF; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 13 mm; Prečnik bušenja u betonu/drvetu/čeliku/zidu 16/30/12/18 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Brzostezna glava 13 mm; Graničnik za dubinu bušenja 210 mm; Kartonska kutija.</li> </ul>	10.359,75 din.
06011A2190		<p>Bosch <b>GSB 18-2 RE Professional</b> <b>Vibraciona bušilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 800 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 1100 / 3000 o/min; Težina 2.6 kg; Nominalni obrtni momenat 4,8 / 1,8 Nm; Obrtni moment, maks. 24,0 / 14,0 Nm; Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2" - 20 UNF; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 - 13 mm; Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0 - 17600 / 48000 u/min; Prečnik bušenja u betonu/drvetu/čeliku/kamenu/zidu 16/35/13/18/18 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Profi kofer; Graničnik za dubinu bušenja 210 mm; Klasična stezna glava 13 mm; Dodatna drška.</li> </ul>	13.319,63 din.
0611272100		<p>Bosch <b>GBH 240 Professional</b> <b>Elektro pneumatski čekić SDS-Plus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 790 W; Energija udarca 2,7 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4200 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-930 o/min; Masa 2.8 kg; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 24 mm; Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje 68 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Graničnik za dubinu bušenja; 1x dodatna drška; kofer.</li> </ul>	16.417,38 din.
0611273000		<p>Bosch <b>GBH 240 F Professional</b> <b>Elektro pneumatski čekić SDS-Plus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 790 W; Energija udarca 2,7 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4200 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-930 o/min; Masa 2.9 kg; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 24 mm; Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje 68 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Graničnik za dubinu bušenja; 1x dodatna drška; SDS-plus brzo izmenljiva stezna glava; kofer.</li> </ul>	20.236,63 din.
061124A006		<p>Bosch <b>GBH 3000 Professional</b> <b>Elektro pneumatski čekić SDS-Plus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 800 W; Broj obrtaja: 0-900 o/min; Energija udarca: 3,1 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0-4000 u/min; Preč. bušenja betona sa hamer burgijama: 4-28 mm; Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm; Maks. prečnik burgije u zidu 82 mm; Težina: 3,6 kg</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Dodatna drška, Graničnik za dubinu, SDS plus izmenljiva stezna glava, Kofer.</li> </ul>	32.887,88 din.

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Opis i obim isporuke	Neobavezno preporučena VP cena (RSD)
06012A7020		<p>Bosch <b>GST 700 Professional</b> <b>Ubodna testera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 500 W; Broj hodova pri praznom hodu 1450 - 3200 h/min; Masa 2.1 kg; Testera, dužina hoda 20 mm; Dubina sečenja drveta 70 mm; Dubina sečenja aluminijuma 10 mm; Dubina sečenja običnog čelika 6 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> 1x list ubodne testere T 111 C, Basic for Wood; Kartonska kutija.</li> </ul>	8.851,63 din.
060158F000		<p>Bosch <b>GST 90 BE Professional</b> <b>Ubodna testera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 650 W; Broj hodova pri praznom hodu 500 - 3100 h/min; Masa 2.6 kg; Dubina sečenja drveta 90 mm; Dubina sečenja aluminijuma 20 mm; Dubina sečenja običnog čelika 10 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> 1x list ubodne testere T 144 D, Speed for Wood; Kartonska kutija.</li> </ul>	14.635,13 din.
06016A9020		<p>Bosch <b>GKS 600 Professional</b> <b>Ručna kružna testera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 1,200 W; Broj obrtaja u praznom hodu 5.200 o/min; Masa 3.6 kg; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20 mm; Prečnik lista testere 165 mm; Dubina sečenja (90°) 55 mm; Dubina sečenja (45°) 37 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Adapter za usisavanje; Inbus ključ veličine 5; List testere od tvrdog metala Ø 165 mm; Kartonska kutija.</li> </ul>	13.155,13 din.
0601623000		<p>Bosch <b>GKS 190 Professional</b> <b>Ručna kružna testera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 1,400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 5.500 o/min; Masa 4.2 kg; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Prečnik lista testere 190 mm; Dubina sečenja (90°) 70 mm; Dubina sečenja (45°) 50 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> 1x list kružne testere, Optiline Wood, 190x30x2,0 mm, 16; Kartonska kutija; Inbus ključ veličine 5; Paralelni graničnik; Adapter za usisavanje prašine.</li> </ul>	15.932,88 din.
06015A2001		<p>Bosch <b>GKS 235 Turbo Professional</b> <b>Ručna kružna testera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 2,050 W; Broj obrtaja u praznom hodu 5.300 o/min; Masa 7.6 kg; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Prečnik lista testere 235 mm; Dubina sečenja (90°) 85 mm; Dubina sečenja (45°) 65 mm.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Stezaljka; Paralelni graničnik; List testere; Kartonska kutija.</li> </ul>	24.994,75 din.
0601B19000		<p>Bosch <b>GCM 800 SJ Professional</b> <b>Stacionarna kružna testera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapacitet sečenja 0° 70x270 mm; Kapacitet sečenja 45° zakošenje 70x190 mm; Kapacitet sečenja pri nagibu od 45° 48x270 mm; Podešavanje zakošenja 47°L/47°D; Podešavanje nagiba 45°L/0°D; Broj obrtaja u praznom hodu 5.500 o/min; Prečnik lista testere 216 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Težina 13.5 kg; Nominalna ulazna snaga 1,400 W.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Inbus-ključ; 1x list kružne testere, Optiline Wood, 216x30x2,8 mm, 48; kartonska kutija.</li> </ul>	34.532,25 din.
0601237001		<p>Bosch <b>GOP 30-28 Professional</b> <b>Višenamenski alat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 300 W; Broj oscilacija u praznom hodu 8.000 – 20.000 o/min; Ugao vibracije levo i desno 1.4 °; Masa 1.5 kg.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal; Kartonska kutija.</li> </ul>	13.518,75 din.
0601596000		<p>Bosch <b>GHO 6500 Professional</b> <b>Električno rende</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna snaga 650 W; Podesiva debljina rendisanja 0 - 2,6 mm; Podesiva dubina žleba 0 - 9 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 16.500 min-1; Težina 2,8 kg.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Ključ; Paralelni graničnik; Šablon za kalibraciju noževa; kartonska kutija.</li> </ul>	13.518,75 din.

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Opis i obim isporuke	Neobavezno preporučena VP cena (RSD)
0601372768		<p>Bosch <b>GEX 150 AC</b> Professional <b>Ekscentar brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prečnik brusnog tanjira 150 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 4500-12000 o/min; Broj vibracija 9000-24000 v/min; Ekscentricitet 2 mm; Pričvršćenje brusnog sredstva - čičak prihvat; Nominalna ulazna snaga 340 W; Težina 2.1 kg; Prečnik vibracionog kruga 4 mm.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Adapter; Adapteri za usisivač; Brusni papir K80; kartonska kutija.</li> </ul>	20.921,88 din.
06019E5000		<p>Bosch <b>GAS 15</b> Professional <b>Usisivač za mokro i suvo usisavanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominalna ulazna snaga 1,100 W; Masa 6 kg; Zapremina rezervoara bruto 15 l; Zapremina posude neto 10 l; Zapremina rezervoara, neto voda 8 l; Maks. brzina protoka vazduha (turbina) 53 l/sec; Maks. podpritisak (turbina) 270 mbar; Točkovi, broj 4.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Mlaznica za procepe; Nastavak; Set mlaznica za pod; 1x crevo od 3 m; Cevi 2 kom.; Kartonska kutija.</li> </ul>	16.279,50 din.
06019E5100		<p>Bosch <b>GAS 15 PS</b> Professional <b>Usisivač za mokro i suvo usisavanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominalna ulazna snaga 1,100 W; Masa 6 kg; Zapremina rezervoara bruto 15 l; Zapremina posude neto 10 l; Zapremina rezervoara, neto voda 8 l; Maks. brzina protoka vazduha (turbina) 53 l/sec; Maks. podpritisak (turbina) 270 mbar; Točkovi, broj 4.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Mlaznica za procepe; Nastavak; Set mlaznica za pod; 1x crevo od 3 m; Cevi 2 kom.; Futrola za alat; Kartonska kutija.</li> </ul>	18.088,38 din.
0601388106		<p>Bosch <b>GWS 7-115</b> Professional <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominalna ulazna snaga 720 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 115 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač - dvostruki.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	6.166,50 din.
0601388108		<p>Bosch <b>GWS 7-125</b> Professional <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominalna ulazna snaga 720 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač - dvostruki.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	6.413,13 din.
0601394000		<p>Bosch <b>GWS 750-115</b> Professional <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominalna ulazna snaga 750 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 115 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 1.9 kg;</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	6.413,13 din.
0601394001		<p>Bosch <b>GWS 750-125</b> Professional <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominalna ulazna snaga 750 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 1.9 kg;</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	6.659,88 din.
0601394120		<p>Bosch <b>GWS 750 S (115)</b> Professional <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominalna ulazna snaga 750 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 11.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 115 mm; Masa 1.8 kg.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	7.570,50 din.
0601394121		<p>Bosch <b>GWS 750 S (125)</b> Professional <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominalna ulazna snaga 750 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 11.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Masa 1.8 kg.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	7.725,00 din.

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Opis i obim isporuke	Neobavezno preporučena VP cena (RSD)
0601396006		<p><b>Bosch GWS 9-115 Professional</b> <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 115 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač - dvostruki.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	7.886,00 din.
0601396101		<p><b>Bosch GWS 9-115 S Professional</b> <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 115 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač - dvostruki.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	8.690,63 din.
0601396007		<p><b>Bosch GWS 9-125 Professional</b> <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač - dvostruki.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	7.886,00 din.
0601396102		<p><b>Bosch GWS 9-125 S Professional</b> <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač - dvostruki.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	8.690,63 din.
0601828800		<p><b>Bosch GWS 1000 Professional</b> <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna snaga 1.000 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min; Prečnik diska 125 mm; Gumena brusna ploča, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 70 mm; Težina bez kabla 2,2 kg.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	11.428,50 din.
0601824800		<p><b>Bosch GWS 1400 Professional</b> <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna snaga 1.400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min; Prečnik diska 125 mm; Gumena brusna ploča, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 70 mm; Težina bez kabla 2,2 kg.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	12.333,00 din.
0601850L03		<p><b>Bosch GWS 20-230 H Professional</b> <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 2,000 W; Broj obrtaja u praznom hodu 6.600 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška - štap; Prečnik diska 230 mm; Masa 5.1 kg.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	12.497,38 din.
0601850M03		<p><b>Bosch GWS 20-230 JH Professional</b> <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 2,000 W; Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška - štap; Prečnik diska 230 mm; Masa 5.2 kg.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	13.319,63 din.
0601882103		<p><b>Bosch GWS 22-230 H Professional</b> <b>Ugaona brusilica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 2,200 W; Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška - ravna; Prečnik diska 230 mm; Masa 5.2 kg.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	13.977,38 din.
06012A6400		<p><b>Bosch GHG 20-60 Professional</b> <b>Fen za vreli vazduh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 2,000 W; Težina 0.6 kg; Radna temperatura 80 - 630 °C; Struja vazduha 150-300/300-500 l/min; Regulisanje temperature u 10 koraka; Regulisanje vazdušne struje u 2 stepena.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	12.205,50 din.
06012A6300		<p><b>Bosch GHG 23-66 Professional</b> <b>Fen za vreli vazduh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna ulazna snaga 2,300 W; Težina 0.67 kg; Radna temperatura 50 - 650 °C; Struja vazduha 150 - 500 l/min; Regulisanje temperature u koracima po 10°C; Stepen za hladni vazduh, 50°C; Regulisanje vazdušne struje - bezstepeno.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Mlaznica za zaštitu stakla 75 mm, mlaznica za površine 50 mm, kofer.</li> </ul>	13.287,00 din.

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Opis i obim isporuke	Kol.*	NETO CENA (RSD)	Neobavezno preporučena VP cena (RSD)
06013A2020		<p>Bosch <b>GPO 950</b> Professional</p> <p><b>Brusilica za poliranje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snaga motora 950 W; Varijabilna brzina 600-2,100 o/min; Prihvat M14/M16; Prečnik ploče ø165 mm; Težina 2.3 kg; Maksimalni prečnik pribora 180 mm; Dužina naponskog kabla 4 m; Meki start; Konstantna brzina; Varijabilna brzina.</li> <li>• <b>Obim isporuke:</b> Sundeš za poliranje, ploča sa čičak trakom, M14 i M16 adapteri, ključ x2, pomoćna drška, pomoćna ploča, kartonska kutija.</li> </ul>			12.205,50 din.