

FEIN

Naziv : **brusilica ugaona WSG 11-125**

Bar- kod : **4014586875316**

Cena : **15,500.00**

- šifra: FN72217760000

Kompaktna ugaona brusilica sa 1100 W za sečenje i brušenje:

- karbonske četkice koje traju 30% duže, a mašina skida više materijala nego uporedive brusilice
- jaka metalna pogonska glava za maksimalnu robustnost i radni vek
- najlakši model u klasi
- H 07 industrijski kabal
- najmanje vibracija u klasi
- podešavanje štitnika bez alata sa zaštitom protiv okretanja
- blokada vretena
- zaštita od samopokretanja posle nestanka napajanja
- lagani start
- kočnica za brzu izmenu alata



Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 1100 W
- izlazna snaga: 700 W
- broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/ min
- navoj brusnog vretena: M 14
- prečnik ploče: 125 mm
- gumeni brusni tanjir, prečnik: 125 mm
- dužina kabla: 4 m
- težina: 2,2 kg
- obim isporuke: dodatna drška, ključ, prihvatna prirubnica, zatezna navrtka, štitnik

Naziv : **brusilica ugaona WSG 12-125**

Bar- kod : **4014586849232**

Cena : **19,875.00**

- šifra: FN72209600237

Snažna i kompaktna ugaona brusilica sa 7000 o/ min

- snažan motor sa ogromnim obrtnim momentom
- zaštita od samopokretanja posle nestanka napajanja
- lagani start
- kočnica za brzu izmenu alata



Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 1200 W
 - izlazna snaga: 750 W
 - broj obrtaja u praznom hodu 7000 o/ min
 - navoj brusnog vretena: M 14
 - prečnik ploče: 125 mm
 - gumeni brusni tanjir, prečnik: 125 mm
 - dužina kabla: 4 m
 - težina: 2,1 kg
 - obim isporuke: dodatna drška, ključ, prihvatna prirubnica, zatezna navrtka, štitnik
-

Naziv : **brusilica ugaona WSG 15-125P**

Bar- kod : **4014586875323**

Cena : **21,500.00**

- šifra: FN72217860000

Kompaktna ugaona brusilica sa velikom rezervom snage od 1500 W za efektivno sečenje i brušenje:



- karbonske četkice koje traju 30% duže, a mašina skida više materijala nego uporedive brusilice
- POWERtronic sistem za ogromnu snagu, i izuzetnu stabilnost brzine pod opterećenjem
- zaštita korisnika uz 'kickback stop', zaštitu od restartovanja
- posle nestanka napajanja, lagani start i elektronsku zaštitu od preopterećenja
- jaka metalna pogonska glava za maksimalnu robustnost i radni vek
- najlakši model u klasi
- H 07 industrijski kabal
- najmanje vibracija u klasi
- podešavanje štitnika bez alata sa zaštitom protiv okretanja
- blokada vretena
- zaštita od samopokretanja posle nestanka napajanja
- lagani start
- kočnica za brzu izmenu alata

Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 1500 W
- izlazna snaga: 900 W
- broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/ min
- navoj brusnog vretena: M 14
- prečnik ploče: 125 mm
- gumeni brusni tanjir, prečnik: 125 mm
- dužina kabla: 4 m
- težina: 2,3 kg
- obim isporuke: dodatna drška, ključ, prihvatna prirubnica, zatezna navrtka, štitnik

Naziv : **brusilica ugaona WSG 20-180**

Bar- kod : **4014586851266**

Cena : **33,250.00**

- šifra: FN72210700236

Snažna i sigurna ugaona brusilica za brušenje



- snažan FEIN motor za rad do 150% opterećenja
- ravna pogonska glava omogućava dobar pristup radnom komadu
- zaštita od restartovanja posle nestanka napajanja
- lagani start
- mogućnost rotacije zadnje ručice u 4 pozicije
- zaštita od prašine i karbonske četkice za dug vek trajanja

Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 2000 W
- izlazna snaga: 1250 W
- broj obrtaja u praznom hodu 8500 o/ min
- navoj brusnog vretena: M14
- prečnik ploče: 180 mm
- gumeni brusni tanjir, prečnik: 180 mm
- dužina kabla: 4 m
- težina: 5,6 kg
- obim isporuke: dodatna drška, ključ, prihvatna prirubnica, zatezna navrtka, štitnik

Naziv : **brusilica ugaona WSG 25-180**

Bar- kod : **4014586856452**

Cena : **42,875.00**

- šifra: FN72212600230

Najsnažnija ugaona brusilica za ekstremno brušenje

- snažan FEIN motor za rad do 150% opterećenja
- ravna pogonska glava omogućava dobar pristup radnom komadu
- zaštita od restartovanja posle nestanka napajanja
- lagani start
- mogućnost rotacije zadnje ručice u 4 pozicije
- zaštita od prašine i karbonske četkice za dug vek trajanja



Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 2500 W
- izlazna snaga: 1700 W
- broj obrtaja u praznom hodu 8500 o/ min
- navoj brusnog vretena: M14
- prečnik ploče: 180 mm
- gumeni brusni tanjir, prečnik: 180 mm
- dužina kablja: 4 m
- težina: 6,3 kg
- obim isporuke: dodatna drška, ključ, prihvatna prirubnica, zatezna navrtka, štitnik

Naziv : **brusilica ugaona WSG 20-230**

Bar- kod : **4014586851273**

Cena : **33,250.00**

- šifra: FN72210800232

Snažna i sigurna ugaona brusilica za brušenje i sečenje

- snažan FEIN motor za rad do 150% opterećenja
- ravna pogonska glava omogućava dobar pristup radnom komadu
- zaštita od restartovanja posle nestanka napajanja
- lagani start
- mogućnost rotacije zadnje ručice u 4 pozicije
- zaštita od prašine i karbonske četkice za dug vek trajanja



Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 2000 W
- izlazna snaga: 1250 W
- broj obrtaja u praznom hodu 6600 o/ min
- navoj brusnog vretena: M14
- prečnik ploče: 230 mm
- gumeni brusni tanjir, prečnik: 230 mm
- dužina kablja: 4 m
- težina: 5,6 kg
- obim isporuke: dodatna drška, ključ, prihvatna prirubnica, zatezna navrtka, štitnik

Naziv : **brusilica ugaona WSG 25-230**

Bar- kod : **4014586856506**

Cena : **0.00**

- šifra: FN72212700230



Najsnažnija ugaona brusilica za ekstremno brušenje i sečenje

- snažan FEIN motor za rad do 150% opterećenja
- ravna pogonska glava omogućava dobar pristup radnom komadu
- zaštita od restartovanja posle nestanka napajanja
- lagani start
- mogućnost rotacije zadnje ručice u 4 pozicije
- zaštita od prašine i karbonske četkice za dug vek trajanja

Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 2500 W
- izlazna snaga: 1700 W
- broj obrtaja u praznom hodu 6600 o/ min
- navoj brusnog vretena: M14
- prečnik ploče: 230 mm
- gumeni brusni tanjir, prečnik: 230 mm
- dužina kablova: 4 m
- težina: 6,3 kg
- obim isporuke: dodatna drška, ključ, prihvatna prirubnica, zatezna navrtka, štitnik

Naziv : **brusilica ugaona WSB 20-180**

Bar- kod : **4014586851242**

Cena : **38,750.00**

- šifra: FN72210500237



Snažna i sigurna ugaona brusilica za brušenje

- snažan FEIN motor
- kompletna zaštita uz elektronski sistem zaustavljanja i zaštitu od restartovanja posle nestanka napajanja
- lagani start
- QuickIN sistem izmene alata bez ključa
- mogućnost rotacije zadnje ručice u 4 pozicije
- zaštita od prašine i karbonske četkice za dug vek trajanja

Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 2000 W
- izlazna snaga: 1250 W
- broj obrtaja u praznom hodu 8500 o/ min
- držač alata: QuickIN
- prečnik ploče: 180 mm
- gumeni brusni tanjir, prečnik: 180 mm
- dužina kablova: 4 m
- težina: 5,9 kg
- obim isporuke: dodatna drška, prihvatna prirubnica, štitnik

Naziv : **brusilica ugaona WSB 20-230**

Bar- kod : **4014586851259**

Cena : **38,750.00**

- šifra: FN72210600230



Snažna i sigurna ugaona brusilica za brušenje i sečenje

- snažan FEIN motor za rad do 150% opterećenja
- kompletna zaštita uz elektronski sistem zaustavljanja i zaštitu od restartovanja posle nestanka napajanja
- lagani start
- QuickIN sistem izmene alata bez ključa
- mogućnost rotacije zadnje ručice u 4 pozicije
- zaštita od prašine i karbonske četkice za dug vek trajanja

Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 2000 W
- izlazna snaga: 1250 W

- broj obrtaja u praznom hodu 6600 o/ min
- držač alata: QuickIN
- prečnik ploče: 230 mm
- gumeni brusni tanjir, prečnik: 230 mm
- dužina kabla: 4 m
- težina: 5,9 kg
- obim isporuke: dodatna drška, prihvatna prirubnica, štitnik

Naziv : **testera ubodna ASTE 638**

Bar- kod : **4014586839332**

Cena : **56,625.00**

- šifra: FN72341500230

Ubodna testera za metal sa kontinualno varijabilnom kontrolom brzine i prohromskom pločom (4 mm) za nenadmašnu preciznost, robusnost i radni vek.



Tehničke karakteristike:

- ulazna snaga: 450 W
- izlazna snaga: 245 W
- broj koraka: 1050 - 2600 o/ min
- visina koraka: 20 mm
- dužina kabla: 5 m
- dubina sečenja čelik: 10 mm
- dubina sečenja prohrom: 6 mm
- dubina sečenja aluminijum, bakar, mesing: 15/10 mm
- dubina sečenja tvrdo/ meko: 60/50 mm
- dubina sečenja fiberglas: 30 mm
- težina: 2,3 kg (EPTA)

Obim isporuke:

- 2 pakovanja testerica
- štitnik

Naziv : **makaze za lim elektr. BSS 1,6**

Bar- kod : **4014586850689**

Cena : **59,875.00**

- šifra: FN72302700239

Električne makaze lake za korišćenje i krivolinijsko sečenje.

- sečenje bez uvijanja
- otvoreno sečivo
- QuickIN za brzu izmenu sečiva

Tehničke karakteristike:



- ulazna snaga: 350 W
- izlazna snaga: 210 W
- broj obrtaja: 3800 o/ min
- brzina sečenja: 6-10 m/ min
- maksimalni kapacitet sečenja:
- čelik do 400 N/ mm² - 1,6 mm
- čelik do 600 N/ mm² - 1,2 mm
- čelik do 800 N/ mm² - 0,8 mm
- nemetali do 250 N/ mm² - 2,0 mm
- širina sečenja 5,0 mm
- radijus najmanje krivine 90 (30) mm
- uranjanje sečiva 15 (8) mm
- dužina kabla 5 m
- težina 1,4 kg

Obim isporuke:

- komplet sečivo do 1,6 mm
- ključ

Naziv : **brusilica čeona MSHE 648-1**

Bar- kod : **4014586858401**

Cena : **59,875.00**

- šifra: FN72231495230

Čeona brusilica visokih performansi sa podesivim brojem obrtaja



- podesiva brzina omogućava rad sa različitim alatima
- vreteno sa više ležajeva za mirno obrtanje i precizan rad
- tanak vrat i ručica za lako rukovanje
- čaura sa prihvatom do fi 8 mm

Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 650 W
 - izlazna snaga: 420 W
 - broj obrtaja u praznom hodu 8500-26500 o/ min
 - prihvatna čaura: 8 mm
 - prečnik brusnog diska: max. 50 mm
 - dužina kabla: 4 m
 - težina: 3,1 kg
 - obim isporuke: set ključeva, prihvatna čaura
-

FEIN

Naziv : **bušilica aku ASCM 14 QXC**

Bar- kod : **4014586874067**

Cena : **43,625.00**

- šifra: FN71160661000

Najmoćnija FEIN aku bušilica/ odvijač sa motorom bez četkica, 4 brzine i izmenljivim futerom (14V/2Ah)



- 4- brzinski jaki metalni prenos
- FEIN PowerDrive motor bez četkica i 30% većom efikasnošću
- Li- ion baterija sa FEIN SafetyCell tehnologijom. Zasebna veza štiti bateriju i alat od preopterećenja
- 3 godine FEIN PLUS garancije
- jak metalni izmenljivi futer i držač bitova
- elektronsko podešavanje momenta
- potpuna zaštita motora i elektronike od prašine
- 600 šrafova sa jednim punjenjem baterije
- uvrtnje šrafova 8x300 mm bez predhodnog bušenja
- visoka brzina za brzo i precizno bušenje
- veoma pouzdane karbidne čeljusti za držanje burgija
- držač bitova za C 6.3 i E 6.3 bitove i kvalitetnim magnetom

Tehnički podaci:

- napon akumulatora: 14,4 V
- kapacitet akumulatora: 2 Ah
- motor: bez četkica
- prenos: 4- brzinski
- max. obrtni moment za tvrdo uvrtnje: 80 Nm
- broj stepeni podešavanja momenta: 15 + 1
- br. obrtaja u praznom hodu: 400/800/1950/3850 o/ min
- pričvršćivanje: 8x300 mm
- kapacitet zavijanja u drvetu: fi 50 mm
- kapacitet zavijanja u metalu: fi 13 mm
- težina sa baterijom: 1,7 kg
- uključeno u cenu: 1 mašina, 2 baterije, 1 brzi punjač ALG 50, 1 izmenljivi futer i odvojeno držač bitova, profesionalni plastični kofer

Naziv : **bušilica aku ASCM 14 QX**

Bar- kod : **4014586873862**

Cena : **51,125.00**

- šifra: FN71160261000

Najmoćnija FEIN aku bušilica/ odvijač sa motorom bez četkica, 4 brzine i izmenljivim futerom (14V/4Ah)



- 4- brzinski jaki metalni prenos
- FEIN PowerDrive motor bez četkica i 30% većom efikasnošću
- Li- ion baterija sa FEIN SafetyCell tehnologijom. Zasebna veza štiti bateriju i alat od preopterećenja
- 3 godine FEIN PLUS garancije
- jak metalni izmenljivi futer i držač bitova
- elektronsko podešavanje momenta
- potpuna zaštita motora i elektronike od prašine
- 1200 šrafova sa jednim punjenjem baterije
- uvrtnje šrafova 8x300 mm bez predhodnog bušenja
- visoka brzina za brzo i precizno bušenje
- veoma pouzdane karbidne čeljusti za držanje burgija
- držač bitova za C 6.3 i E 6.3 bitove i kvalitetnim magnetom

Tehnički podaci:

- napon akumulatora: 14,4 V
- kapacitet akumulatora: 4 Ah
- motor: bez četkica

- prenos: 4- brzinski
- max. obrtni moment za tvrdo uvrtnje: 85 Nm
- broj stepeni podešavanja momenta: 15 + 1
- br. obrtaja u praznom hodu: 400/800/1950/3850 o/ min
- pričvršćivanje: 8x300 mm
- kapacitet zavijanja u drvetu: fi 50 mm
- kapacitet zavijanja u metalu: fi 13 mm
- težina sa baterijom: 1,9 kg
- uključeno u cenu: 1 mašina, 2 baterije, 1 brzi punjač ALG 50, 1 izmenljivi futer i odvojeno držač bitova, profesionalni plastični kofer

Naziv : **bušilica aku ASCM 18 QX**
Bar- kod : **4014586873961**
Cena : **57,375.00**

- šifra: FN71160461000

Najmoćnija FEIN aku bušilica/ odvijač sa motorom bez četkica, 4 brzine i izmenljivim futerom (18V/4Ah)



- 4- brzinski jaki metalni prenos
- FEIN PowerDrive motor bez četkica i 30% većom efikasnošću
- Li- ion baterija sa FEIN SafetyCell tehnologijom. Zasebna veza štiti bateriju i alat od preopterećenja
- 3 godine FEIN PLUS garancije
- jak metalni izmenljivi futer i držač bitova
- elektronsko podešavanje momenta
- potpuna zaštita motora i elektronike od prašine
- 1800 šrafova sa jednim punjenjem baterije
- uvrtnje šrafova 10x400 mm bez predhodnog bušenja
- jak moment i do 90 Nm
- veoma pouzdane karbidne čeljusti za držanje burgija
- držač bitova za C 6.3 i E 6.3 bitove i kvalitetnim magnetom

Tehnički podaci:

- napon akumulatora: 18 V
- kapacitet akumulatora: 4 Ah
- motor: bez četkica
- prenos: 4- brzinski
- max. obrtni moment za tvrdo uvrtnje: 90 Nm
- broj stepeni podešavanja momenta: 15 + 1
- br. obrtaja u praznom hodu: 400/800/1950/3850 o/ min
- pričvršćivanje: 10x400 mm
- kapacitet zavijanja u drvetu: fi 50 mm
- kapacitet zavijanja u metalu: fi 13 mm
- težina sa baterijom: 2,0 kg
- uključeno u cenu: 1 mašina, 2 baterije, 1 brzi punjač ALG 50, 1 ručica, 1 izmenljivi futer i odvojeno držač bitova, profesionalni plastični kofer

Naziv : **bušilica ugaona ASZX EU 636-1**
Bar- kod : **4014586805160**
Cena : **37,375.00**

AKCIJA!
dod.naz.:AKCIJA!
- šifra: 72053400220

Veoma mala ugaona bušilica za rad na teško pristupačnim mestima



- jak obrtni moment uz stabilnu brzinu obezbeđuje dobro bušenje
- konusne stezne čeljusti
- jako aluminijumsko kućište motora
- levi/ deni smer
- elektronska kontrola broja obrtaja
- visokokvalitetni metalni futer na ključ
- širina ugla od 17 mm

Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 300 W
- izlazna snaga: 145 W
- broj obrtaja pod punim opterećenjem: 0-880 1/ min

- broj obrtaja u praznom hodu: 0-1590 1/ min
- dužina kabla sa utikačem: 5 m
- masa: 1,45 kg
- prečnik bušenja u čeliku: 8 mm
- prečnik bušenja u legurama: 12 mm
- prečnik bušenja u drvetu: 20 mm
- prihvat: B 10
- isporučuje se sa: metalnim futerom na ključ do 10 mm

Naziv : **bušilica ugaona ASZX 648-1**

Bar- kod : **4014586858364**

Cena : **0.00**

AKCIJA!

dod.naz.:AKCIJA!

- šifra: 72030400230

Ugaona bušilica visokih performansi pravolinijskog oblika za rad na teškoprístupnim mestima



- jak obrtni moment uz stabilnu brzinu obezbeđuje dobro bušenje
- MK 1 univerzalni prihvat
- veoma kompaktno pogonska glava za razne aplikacije
- jako aluminijumsko kućište motora
- mogućnost pogona preko šrafa po potrebi
- vrhunski vek trajanja

Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 740 W
- izlazna snaga: 460 W
- broj obrtaja pod punim opterećenjem: 360 1/ min
- broj obrtaja u praznom hodu: 600 1/ min
- dužina kabla sa utikačem: 2,5 m
- masa: 3,6 kg
- prečnik bušenja u čeliku: 15 mm
- prečnik bušenja u legurama: 19 mm
- konusni prihvat: MK 1
- isporučuje se sa: 1 ručica

Naziv : **bušilica električna ASZE 648 A**

Bar- kod : **4014586801537**

Cena : **72,625.00**

AKCIJA!

dod.naz.:AKCIJA!

- šifra: 72011400226

Bušilica visokih performansi sa kontrolom brzine za inox



- jak obrtni moment uz stabilnu brzinu obezbeđuje dobro bušenje
- nazubljene stezne čeljusti
- jako aluminijumsko kućište motora
- SUPRA SK metalni brzostezni futer
- vrhunski vek trajanja

Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 740 W
- izlazna snaga: 460 W
- broj obrtaja pod punim opterećenjem: 0-420 1/ min
- broj obrtaja u praznom hodu: 330-700 1/ min
- dužina kabla sa utikačem: 2,5 m
- masa: 3 kg
- prečnik bušenja u čeliku: 16 mm
- prečnik bušenja u legurama: 20 mm
- prečnik bušenja u prohromu: 16 mm
- konusni prihvat: B 16
- isporučuje se sa: 1 brzostezni futer, 1 ručica

Naziv : **bušilica magnetna KBM 32 Q**

Bar- kod : **4014586850771**

Cena : **122,877.00**

- šifra: 72702700235

Kompaktna, mobilna i efektivna magnetna bušilica.

- moćan motor sa stabilnom brzinom
- jak magnet
- unutrašnje hlađenje
- brza izmena alata



Tehničke karakteristike:

- krune: max fi 32 mm
- dubina: 50 mm
- burgija: max 13 mm
- ulazna snaga: 700 W
- izlazna snaga: 450 W
- brzina bez opterećenja: 550 o/ min
- brzina puno opterećenje: 440 o/ min
- prihvat: QuickIN
- hod: 135 mm
- ukupan hod: 260 mm
- dimenzije magneta: 160x80mm
- snaga magneta: 9000 N
- kabal 4 m
- težina EPTA: 10,5 kg

Obim isporuke:

- kofer
- pumpica za hlađenje
- kaiš
- pin za centriranje
- štitnik
- kuka za čišćenje

Naziv : **bušilica magnetna KBB 40**

Bar- kod : **4014586700502**

Cena : **137,750.00**

- šifra: 72720361000

Ektremno kompaktna, magnetna bušilica za rad na tesnim mestima

- mogućnost montiranja ručki levo i desno
- unutrašnje hlađenje
- brza izmena alata



Tehničke karakteristike:

- krune: max fi 40 mm
- dubina: 50 mm
- ulazna snaga: 1100 W
- izlazna snaga: 610 W
- brzina bez opterećenja: 450 o/ min
- brzina puno opterećenje: 280 o/ min
- prihvat: 3/4 in Weldon
- hod: 65 mm
- dimenzije magneta: 165x102mm
- snaga magneta: 9000 N
- kabal 3,8 m
- težina EPTA: 12,8 kg

Obim isporuke:

- kofer
- pumpica za hlađenje
- kaiš
- dva pina za centriranje
- štitnik
- kuka za čišćenje

Naziv : **multitalent FMT 250 START**

Bar- kod : **4014586877341**

Cena : **16,000.00**

- šifra: FN72294461000

Univerzalan sistem za unutrašnje radove i renoviranja sa osnovnim priborom potrebnim za šmirglanje i sečenje

- snažnih 250 W za maksimalne brzine sečenja i učinak posla
- maksimalni kvalitet i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonskom prenosu i korišćenju igličastih i loptastih ležajeva
- elektronsko podešavanje brzine sa tahogeneratorom za konstantnu brzinu i pod opterećenjem
- manuelna izmena alata sa ključem
- širok asortiman dostupnog pribora za sve aplikacije



Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 250 W
- oscilacije: 11000-20000 o/ min
- amplituda: 2 x 1,6 stepeni
- širina brusnog diska: 80 mm
- prihvat alata: 8- zvezdani,
- sistem stezanja: manuelni
- dužina kabla: 5 m
- težina po EPTA: 1,4 kg

Obim isporuke:

- delta brusni disk
- brusni papiri (80, 120, 180 po tri komada)
- E- Cut univerzalno sečivo (BIM, metal i drvo)
- plastični kofer

Naziv : **multimaster FMM 350Q TOP**

Bar- kod : **4014586877297**

Cena : **31,500.00**

- šifra: FN72294261000

Moćan i univerzalan sistem za unutrašnje radove i renoviranja sa najopsežnijim priborom za fantastičan spektar primena

- samoodrživi motor sa odvajanjem vibracija za njihov izvanredan učinak i smanjenu buku
- snažnih 350 W za maksimalne brzine sečenja i učinak posla
- maksimalni kvalitet i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonskom prenosu i korišćenju igličastih i loptastih ležajeva
- QuickIN sistem za lako stezanja alata
- elektronsko podešavanje brzine sa tahogeneratorom za konstantnu brzinu i pod opterećenjem
- integrisani sistem za pričvršćivanje dodatnog pribora
- ergonomski oblik i meke zone za optimalan grip
- 8- zvezdani prihvat alata za odličan prenos sile
- širok asortiman dostupnog pribora za sve aplikacije



Tehničke karakteristike:

- nominalna snaga: 350 W
- oscilacije: 1000-19500 o/ min
- amplituda: 2 x 1,7 stepeni
- širina brusnog diska: 80 mm
- prihvat alata: 8- zvezdani
- sistem stezanja: QuickIN
- dužina kabla: 5 m
- težina po EPTA: 1,4 kg

Obim isporuke:

- delta brusni disk
- brusni papiri delta (60, 80, 120, 180 po 3 kom)
- delta brusni disk, perforirani
- perforirani brusni papiri delta (60, 80, 120, 180 po 3 kom)
- brusni tanjir perforirani 115 mm
- perforirani brusni papiri okrugli (60, 80, 120, 180 po 2 kom)
- nastavak za usisivač

- fiksni strugač
- E- Cut dugotrajno sečivo (35 mm)
- univerzalno E- Cut sečivo (44 mm)
- E- Cut dugotrajno sečivo (65 mm)
- HSS segmentno sečivo
- karbidno segmentno sečivo
- karbidna rašpa trouglasta, perforirana
- plastični kofer

Naziv : **supercut FSC 1,6 AUTOMOBILES**

Bar- kod : **4014586854533**

Cena : **69,875.00**

- šifra: FN72363155016

Najjači sistem za popravku vozila sa specijalnim priborom za višestruku upotrebu u automobilskoj radionici

- može se koristiti za sva stakla vozila
- maksimalni kvalitet i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonskom prenosu i korišćenju igličastih i loptastih ležajeva
- QuickIN sistem za lako stezanja alata
- ergonomski oblik
- širok asortiman dodatnog dostupnog pribora

Tehničke karakteristike:

- ulazna snaga: 400 W
- izlazna snaga: 220 W
- oscilacije: 11000-18500 o/ min
- sistem stezanja: QuickIN
- držač alata: heksagon
- dužina kabla: 5 m
- težina po EPTA: 1,45 kg

Obim isporuke:

- HSS sečivo (80 mm)
- razna sečiva U i L oblika
- strugač
- plastični kofer



Naziv : **supercut FSC 1,6 CAR GLAZING**

Bar- kod : **4014586854540**

Cena : **69,875.00**

- šifra: FN72363156019

Najjači sistem za popravku vozila sa specijalnim priborom za brzo i sigurno uklanjanje prozora na vozilima

- optimalno opremljen za najčešće tipove vozila
- maksimalni kvalitet i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonskom prenosu i korišćenju igličastih i loptastih ležajeva
- QuickIN sistem za lako stezanja alata
- ergonomski oblik
- širok asortiman dodatnog dostupnog pribora

Tehničke karakteristike:

- ulazna snaga: 400 W
- izlazna snaga: 220 W
- oscilacije: 11000-18500 o/ min
- sistem stezanja: QuickIN
- držač alata: heksagon
- dužina kabla: 5 m
- težina po EPTA: 1,45 kg

Obim isporuke:

- razna sečiva U i L oblika
- ravna sečiva Z oblika
- plastični kofer



Naziv : **supercut FSC 1,6 CARGO**

Bar- kod : **4014586854557**

Cena : **69,875.00**

- šifra: FN72363157013

Najjači sistem za popravku vozila sa specijalnim priborom za brzo i profesionalno uklanjanje prozora na autobusima, kamionima i šinskim vozilima

- dovoljne rezerve kapaciteta za ekstremno opterećenje u kargo sektoru
- maksimalni kvalitet i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonskom prenosu i korišćenju igličastih i loptastih ležajeva
- QuickIN sistem za lako stezanja alata
- ergonomski oblik
- širok asortiman dodatnog dostupnog pribora



Tehničke karakteristike:

- ulazna snaga: 400 W
- izlazna snaga: 220 W
- oscilacije: 11000-18500 o/ min
- sistem stezanja: QuickIN
- držač alata: heksagon
- dužina kabla: 5 m
- težina po EPTA: 1,45 kg

Obim isporuke:

- razna sečiva U i L oblika
- ravna sečiva Z oblika
- strugač
- sajla
- plastični kofer

Naziv : **supercut FSC 2,0 CARPENTERS**

Bar- kod : **4014586854571**

Cena : **69,875.00**

- šifra: FN72363252016

Najjači sistem za unutrašnje radove sa specijalnim priborom

- maksimalni kvalitet i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonskom prenosu i korišćenju igličastih i loptastih ležajeva
- QuickIN sistem za lako stezanja alata
- ergonomski oblik
- širok asortiman dodatnog dostupnog pribora



Tehničke karakteristike:

- ulazna snaga: 400 W
- izlazna snaga: 220 W
- oscilacije: 11000-18500 o/ min
- amplituda 2x2,0 stepena
- sistem stezanja: QuickIN
- držač alata: heksagon
- dužina kabla: 5 m
- težina po EPTA: 1,45 kg

Obim isporuke:

- E- Cut noževi
- HSS noževi
- nosač sa šmirglama
- sekač
- adapter
- plastični kofer

Naziv : **supercut FSC 2,0 GLAZING**

Bar- kod : **4014586854564**

Cena : **69,875.00**

- šifra: FN72363251013

Najjači sistem za izgradnju i renoviranje sa specijalnim priborom za uklanjanje starih prozora i panela

- ušteda na vremenu do 80%
- maksimalni kvalitet i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonskom prenosu i korišćenju igličastih i loptastih ležajeva
- QuickIN sistem za lako stezanja alata
- ergonomski oblik
- širok asortiman dodatnog dostupnog pribora



Tehničke karakteristike:

- ulazna snaga: 400 W
- izlazna snaga: 220 W
- oscilacije: 11000-18500 o/ min
- amplituda 2x2,0 stepena
- sistem stezanja: QuickIN
- držač alata: heksagon
- dužina kabla: 5 m
- težina po EPTA: 1,45 kg

Obim isporuke:

- E- Cut noževi
- HSS noževi
- nosač sa šmirglama
- sekač
- adapter
- plastični kofer

Naziv : **supercut FSC 2,0 TILES**

Bar- kod : **4014586854588**

Cena : **69,875.00**

- šifra: FN72363253010

Najjači sistem za unutrašnju obnovu i izgradnju sa specijalnim priborom za uklanjanje pločica

- maksimalni kvalitet i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonskom prenosu i korišćenju igličastih i loptastih ležajeva
- QuickIN sistem za lako stezanja alata
- ergonomski oblik
- širok asortiman dodatnog dostupnog pribora



Tehničke karakteristike:

- ulazna snaga: 400 W
- izlazna snaga: 220 W
- oscilacije: 11000-18500 o/ min
- amplituda 2x2,0 stepena
- sistem stezanja: QuickIN
- držač alata: heksagon
- dužina kabla: 5 m
- težina po EPTA: 1,45 kg

Obim isporuke:

- segmentni noževi i rašpe
- špahtla
- plastični kofer

*SVE CENE SU VELEPRODAJNE BEZ PDV- A *ZA VIŠE INFORMACIJA POZOVITE 011/8025-500*